

**Liste des espèces**

Genre	Espèce	Climat	Description	Floraison	Diam ètre	Taille plante	Prix €
<b>Aerangis</b>	biloba	C	Tiges pendantes portant une dizaine de fleurs blanc pur, éperon de 5-6 cm. Afrique tropicale ouest, 0 - 700 m. Parfumé.	H	4	A	20
	ellisii	TC	Plante vigoureuse, feuillage coriace. Inflorescences horizontales portant 6 à 20 fleurs blanches élégantes, avec un éperon d'une vingtaine de centimètres. Madagascar, 300 - 2000 m. Parfumé.	A	4	2F	20
	mooreana	TC	Petites fleurs blanches très rapprochées sur tige pendante. Eperon 7-12 cm. Comores, 0 - 500m. Parfumé. Sur écorce.	P	5	FF	20
<b>Angraecum</b>	compactum	TC	Plante miniature à feuillage coriace. Fleurs blanches avec un éperon d'une dizaine de centimètres. Madagascar, 700 - 2000 m. Parfumé.	P	6	FF	18
	didieri	TC	Plante miniature. Fleur solitaire blanche avec un grand éperon. Madagascar, 600-1500 m. Parfumé. Sur écorce ou en pot.	P	6	FF	18
	eburneum subsp. superbum	TC	Fort développement, tiges semi-érigées portant jusqu'à 30 fleurs blanc-vert, éperon 10-15 cm. Madagascar, Comores, Seychelles. Parfumé.	H	12	FF	35
	scottianum	TC	Petite espèce, feuilles sub-cylindriques. Fleurs blanches non résupinées, apparaissant en succession du printemps à l'automne, éperon 10 cm. Comores. 350-600 m. Parfumé.	P - E - A	6	A	20
	sesquipedale	TC	"L'Etoile de Madagascar". Très grandes fleurs blanc ivoire, éperon 20 cm. Madagascar, 0 - 100 m. Parfumé.	P	18	FF	24
<b>Aspasia</b>	lunata	T	Très jolies fleurs étoilées. Pétales et sépales verts maculés de brun. Labelle blanc et rose. Brésil. Parfumé.	P	6	A	23
<b>Bifrenaria</b>	magnicalcarata	T	Sépales brun clair teinté de rose, pétales vert pâle, labelle crème et pourpre. Brésil, 1000 - 2000m. Parfumé.	P	7	2F	20
<b>Brassavola</b>	acaulis	C	Feuilles cylindriques pouvant atteindre un mètre. Fleurs blanches à la base des feuilles. Grand labelle en forme de cornet. Amérique centrale. Parfumé. Sur écorce.	P	8	2F	18
<b>Brassia</b>	verrucosa	T	Nombreuses fleurs vert très pâle, effilées, ponctuées de brun dans leur partie centrale. Labelle crème. Amérique centrale, jusqu'à 1600 m. Parfumé.	P - E	17	FF	26
<b>Bulbophyllum</b>	affine	T	Fleurs jaune pâle veiné de rouge, sur tige courte. Nord de l'Inde, Népal, Chine, Taiwan. Parfumé. Sur écorce.	P - E	5	A	22
	arrectum	T	Inflorescences en petites grappes, fleurs étoilées jaunes. Sur écorce.	A	1	A	18
	barbigerum	TC	Plante miniature. Fleurs pourpres ornées d'un labelle fortement cilié. Afrique tropicale, en bordure du Golfe de Guinée, jusqu'à 2300 m. Parfumé. Sur écorce.	P - E	2,5	1F	12
	carunculatum	T	Floraisons successives sur tiges florales érigées. Fleurs jaune-vert, labelle pourpre. Philippines.	E	9	2F/FF	20/23
	corolliferum	C	Syn. B. curtisii. Petites fleurs mauves en ombelle. Bornéo, Sumatra, Thaïlande, Malaisie. Sur écorce ou en pot.	H	2	A	21
	eberhardtii	TC	Syn. B. longiflorum. Fleurs en ombelle, de couleur rouge-brun. Labelle articulé. Vietnam. Sur écorce ou en pot.	P	4	A	26
	echinolabium	TC	Fleur géante brun - rouge, très spectaculaire. Bornéo, Sulawesi.	P - E - A	30	1F	24
	lepidum	TC	Syn. B. flabellum-veneris. Fleurs en ombelle, roses tirant vers le blanc. Asie du S.E. 300-1100m. Sur écorce.	E - A	2,5	A	20
	lobbii	TC	Spectaculaire Bulbophyllum, grandes fleurs solitaires jaune rayé de brun - rouge. Thaïlande, Malaisie, Philippines, Bornéo, 700 - 2000 m. Parfumé.	E	10	2F/FF	18/24
	purpureorhachis	C	Espèce spectaculaire, mais de croissance lente. Inflorescences pourpre spatulées, mesurant jusqu'à 90 cm et portant de nombreuses petites fleurs. Afrique tropicale.	A - H	1	4F	20
	putidum	T	Grande fleur effilée pourpre. Très spectaculaire.	A	8	A	24
	smitinandii	TC	Fleur jaune vif strié de rouge, labelle rose. Thaïlande, Vietnam. Sur écorce.	P	5	FF	22
	sulawesii	T	Tiges érigées portant des fleurs bordeaux, apparaissant en succession. Sulawesi, 1200-1500 m	P - E	15	FF	24
	sumatranum	T	Proche de B.dearei. Fleurs jaune pâle ponctué et strié de pourpre. Sumatra. Sur écorce ou en pot.	P - E	7	1F/A	18/24
<b>Cattleya</b>	amethystoglossa	T	Bouquets de 4 à 8 fleurs rose pâle ponctué de pourpre. Brésil, jusqu'à 450m. Parfumé.	H - P	9	3F	20
	gaskelliana var. alba	T	Monofolié. Grandes fleurs blanches. Colombie, Venezuela, 700 - 1000 m. Parfumé.	E	17	FF	30
	intermedia var. coerulea	TC	Fleur blanche, extrémité du labelle bleu-violacé.	P - E	10	FF	24
	intermedia var. vinicolor	TC	Sépales blancs, pétales teintés de rouge bordeaux, extrémité du labelle rouge bordeaux.	P - E	10	1F	20
	iricolor	TC	Cattleya compact peu courant. Fleurs crème étoilées, labelle crème, jaune et pourpre. Equateur, 1000m. Parfumé.	H - P	8	3F	18
	labiata	TC	Cattleya à grandes fleurs mauve. Brésil, Vénézuéla, 600 - 900m. Parfumé.	A - E	13/17	3F	14
	lawrenceana	T	Fleurs mauves. Venezuela, Guyane, 250 - 3000m.	P	10/13	1F	24
	lueddemanniana var. semi-alba 'Stanley' FCC/RHS x self	TC	Grande fleur blanche, cœur du labelle rose. Venezuela, jusqu'à 500m. Parfumé.	E - A	17/20	2F/FF	20/23
	percialiana var. alba	T	Grandes fleurs blanches. Venezuela, 1300 - 2000m. Parfumé.	E - A - H	12	3F	22
	skinneri	T	Bifolié, 10 à 15 fleurs roses, labelle pourpre. Amérique Centrale, Colombie. Parfumé.	P	9	FF	23
	trianae var. amesiana x var. alba	T	Croisement entre deux variétés à dominante blanche. Colombie, 800 - 1500 m. Parfumé.	H	15/20	1F	23
	warneri	TC	3 à 5 très grandes fleurs roses, labelle pourpre au cœur jaune d'or. Brésil, 200-800 m. (Espírito Santo, Minas Gerais). Parfumé.	P	15/22	FF	24

<b>Chysis</b>	laevis	T	Syn. aurea. Fleurs caramel et blanc. Du Mexique au Venezuela et Pérou, 0 – 1700m. Parfumé.	P	7	FF	23
<b>Cischweinfia</b>	dasyandra	T	Espèce miniature florifère. Fleurs vertes, labelle en trompette, rose. Panama, Costa Rica, 300 – 1500 m.	TS	1,5	A	12
<b>Coelogyne</b>	cristata	TF	Fleurs blanches, labelle blanc strié de jaune d'or. Spectaculaire. Himalaya, 1500-2000 m. Parfumé.	H	8	2F/FF	20/24
	fimbriata	T	Espèce miniature. Pseudobulbes ovoïdes espacés le long d'un rhizome. Les fleurs jaune pâle apparaissent à l'apex des pseudobulbes. Joli labelle brun fimbrié. Du Nord Est de l'Inde à la Malaisie 640 - 1300 m.	A	3	FF/A	23/25
	xyrekes	T	Fleurs saumon sur courtes tiges pendantes. Cœur du labelle brun foncé. Thaïlande, péninsule malaisienne, Sumatra, 700 - 1900 m.	P	8	2F	18
<b>Coryanthes</b>	bergoldii	TC	Fleurs spectaculaires jaune - orangé, sur tiges pendantes. Equateur. Parfumé.	A	10	FF	24
<b>Dendrobium</b>	amethystoglossum	T	Inflorescences en petites grappes sur les cannes. Fleurs blanc pur, labelle rose vif. Philippines, 1400m. Parfumé.	H	3	A	30
	anosmum	TC	Longues cannes pendantes. Fleurs roses. Asie du S-E, 0 – 1300 m. Sur écorce.	H - P	7	FF	15
	aphyllum	TF	Syn. Dendrobium pierardii. Espèce spectaculaire, les fleurs recouvrent les deux tiers des cannes ayant perdu leurs feuilles. Large labelle crème, fimbrié. Pétales rose pâle. Texture des fleurs très délicate. Repos au frais nécessaire en hiver. De l'Inde à la Malaisie. 150-1800 m. Sur écorce ou en pot.	P	5	FF	10
	crumenatum	TC	Petites fleurs blanches. Peut fleurir plusieurs fois par an, généralement suite à une chute de température. Asie du S-E, 0-900m. Parfumé. Sur écorce.	P - E - A	2,5	A	20
	fimbriatum var. oculatum	T	Fort développement. Fleurs jaune d'or en grappes, labelle délicatement fimbrié, avec une tache sombre à sa base. Asie du S-E, 200 - 2400m. Parfumé.	P	5	2F	24
	hercoglossum	T	Canne fines, retombantes, portant de nombreuses petites fleurs roses. Asie du S-E, 600-1200m. Parfumé. Sur écorce ou en pot.	P-E-A	2,5	A	25
	kingianum	TF	Fleurs roses tirant vers le blanc. Repos au frais nécessaire en hiver. Australie, 0 - 1200 m. Parfumé.	H	2	FF	15
	lawesii	T	Forme rouge. Fleurs tubulaires rouge vif. Papouasie - Nouvelle-Guinée.	TS	2	FF	18
	loddigesii	TF	Plante miniature tapissante. Fleurs solitaires rose pâle. Grand labelle cilié, jaune d'or au centre. Laos, Chine, Hongkong, 400-1500 m. Parfumé.	H - P	4	FF	20
	macrophyllum	C	Tiges florales érigées, portant jusqu'à 30 fleurs jaunes, labelle veiné de rouge. Le dos des sépales, l'ovaire et le pédicelle sont couverts de poils et donnent un aspect curieux à l'ensemble. Iles du Pacifique occidental, de Java à Samoa, 0 - 1700 m. Parfumé.	P	5	FF/A	26/30
	melinanthum	T	Dendrobium à cannes très fines. Fleurs rouge vif en grappes. Nouvelle Guinée, 1200m.	P - E	2,5	FF	12
	miyakei	TC	Fleurs rose pâle striées de rose vif, apparaissant le long des cannes sur de courtes tiges. Taïwan, Philippines, 300 m. Sur écorce ou en pot.	E - A - H	1,5	A	24
	polysema	T	Espèce très proche de D. macrophyllum, mais de culture tempérée. Papouasie Nvelle Guinée et Iles adjacentes, 150-1900 m.	A - H	5	FF	25
	sanderæ var. major	TC	Espèce spectaculaire. Grandes fleurs blanches, labelle blanc et pourpre. Philippines, 1000 - 1600m.	P-E-A	10	FF	24
	spectabile	TC	Espèce spectaculaire, floraison de longue durée. Pétales et sépales effilés, irrégulièrement torsadés. Coloration complexe, à dominante crème et vert pâle, strié et ponctué de rouge. Nouvelle Guinée, Iles Salomon, 0 - 1100 m.	P	7/8	FF	28
	sulawesiense	C	Espèce spectaculaire pouvant atteindre 70 cm, mais fleurissant très jeune. Fleurs roses, labelle orange. Papouasie-Nouvelle Guinée.	A - H	5	A	25
	tetragonum var. tetragonum	TF	Pseudobulbes effilés et quadrangulaires. Fleurs jaune - vert et rouge, sépales et pétales effilés. Floraisons successives. Sud de l'Australie, 0 - 1000 m. Parfumé.	H - P	6	FF	18
	thyrsoflorum	TF	Longs pseudobulbes érigés portant 5 à 7 feuilles. Inflorescences retombantes, couvertes de fleurs blanches au labelle jaune d'or. Asie du S. E., de l'Inde au Vietnam, 1200 - 2000 m.	P	5	1F	24
	x delicatum	TF	Hybride naturel de D. kingianum et D. speciosum var. hillii. Inflorescence paniculée portant de nombreuses fleurs blanches. Parfumé.	H	2	A	30
<b>Dendrochilum</b>	convallariiforme	T	Inflorescences torsadées couleur saumon. Philippines, 300 - 900m.	H	0,8	A	23
	pangasinanense	T	Fleurs jaunes. Philippines, 900m.	P	0,5	A	24
	tenellum	T	Plantes aux feuilles très fines. Multitude de minuscules fleurs blanches. Philippines, 100 - 2300 m.	H	0,2	A	12
	wenzelii	TC	Très belle espèce. Inflorescence rouge en épi. Philippines	H	0,5	A	22
<b>Dendrophylax</b>	lindenii	C	Plante aphyllé (dépourvue de feuilles). Fleurs blanches étoilées. Caraïbes, Sud de la Floride. Parfumé. Culture délicate. Disponible sur réservation.	P - E	8	3F	30
<b>Dracula</b>	carlueri	TF	Fleurs crème, intérieur brun - rouge. Rare. Costa - Rica, 1500 - 2000m.	TS	5	A	23
	cordobae	TF	Fleurs blanches, piquées de brun - rouge sur leur pourtour. Equateur, 750 - 1000 m.	TS	10	A	25
	erythrochaete	TF	Dracula de culture facile, florifère. Crème plus ou moins ponctué de brun-rouge. Tiges florales arquées ou retombantes. Costa Rica, Panama. 800 - 2500 m.	TS	10	A	23
	gigas	TF	Tiges semi-érigées. Fleurs couleur vieux rose, presque dépourvues de poils. Colombie, Equateur.	TS	15	A	35
	olmosii	TF	Petites fleurs blanches, extrémité des sépales rouge. Panama.	TS	7	A	24
	polyphemus	TF	Belle espèce, fleurs rouge brique. Equateur, 1400 - 2200 m.	TS	15	A	35
	sergioi	TF	Blanc et brun -rouge. Colombie.	TS	6	A	24

	simia	TF	Centre de la fleur crème, périphérie ponctuée de brun - rouge. Equateur.	Ts	12	A	24
	sodiroid	TF	Espèce originale parmi les Draculas : fleurs orangées, en forme de clochettes, à l'extrémité des tiges arquées. Equateur, 1500 - 2400 m.	TS	5	A	23
	x venifica	TF	Hybride naturel apparu spontanément en culture en Colombie. L'un des parents est probablement D. severa. Fleur délicate, crème tirant sur le saumoné.	TS	12	A	26
<b>Epidendrum</b>	antonense	TC	Plante peu connue, rare en culture. Produit de grandes cannes avec un feuillage violacé. Inflorescences arquées portant des fleurs vertes à labelle mauve. Panama. A découvrir!	TS	2	FF	12
	ciliare	TC	Syn. Coilosylis ciliaris. Fleurs vertes étoilées, labelle blanc frangé. Largement répandu en Amérique tropicale, entre 0 et 1000 m. Parents sélectionnés. Parfumé. Sur écorce ou en pot.	H - P	12/17	FF	22
	criniferum	T	Fleurs vert pâle ponctuées de rouge. Labelle blanc frangé. Du Nicaragua au Pérou. 450 - 1400 m. Parfumé.	H	5	1F	12
	pseudepidendrum	T	Plante produisant de grandes cannes, pouvant atteindre un mètre. Inflorescence terminale. Curieuses fleurs vertes et orange vif, de texture très épaisse. Costa - Rica. Panama.	H - P	5	A	30
	radicans	T	Floraison abondante sur tige érigée, couleur variable (rouge, orange, jaune). Très commun en Amérique Centrale.	TS	3	A	22
<b>Eria</b>	hyacinthoides	TC	Syn. Bryobium hyacinthoides. Plante vigoureuse, beau feuillage. Tiges florales érigées, de 20 à 30 cm, couvertes de petites fleurs blanches, rappelant l'inflorescence des jacinthes. Indonésie. Parfumé.	P - E	2	A	30
<b>Eria</b>	javanica	TC	Fleurs étoilées couleur ivoire sur une tige érigée. Sud Est Asiatique. Parfumé.	E - A - H	3	A	25
<b>Gomesa</b>	recurva	T	Tiges florales arquées, recouvertes de petites fleurs jaune pâle. Parfum citronné intense. Sud Est du Brésil. Parfumé.	A	2	A	24
<b>Gongora</b>	catilligera	T	Tiges pendantes, fleurs pourpre. Colombie, 1000 m. Parfumé.	P	5	FF	20
	seideliana	T	Tiges pendantes, fleurs jaunes striées de brun - rouge. Colombie, Pérou. Parfumé.	P	4	FF	20
<b>Grobya</b>	amherstiae	TC	Très belle espèce compacte. Fleurs jaunes maculées de pourpre, sur hampe arquée. Equateur, Brésil, en forêt humide, 200 - 900 m. Parfumé.	P - E	2	FF	20
<b>Jumellea</b>	arachnantha	T	Espèce vigoureuse. Fleurs solitaires blanches portant un éperon de 7 cm, sur une tige d'une vingtaine de centimètres. Comores, 1200 - 1800 m. Parfumé.	P	5	2F	18
<b>Laelia</b>	anceps var. guerrero	T	Fleurs élégante roses, labelle rouge, sur longue tige. Mexique, 500 - 1500m. Parfumé.	H	9	2F	23
	crispilabia	TC	Laelia rupicole. Fleur rose. A cultiver en exposition très lumineuse. Brésil, 1000 - 1200 m.	P	4,5	A	26
	flava	T	Laelia rupicole. Fleurs jaunes. A cultiver en exposition très lumineuse. Brésil, 800-1000m.	E - A	5	A	26
	fournieri	T	Laelia rupicole. Fleur jaune pâle, labelle jaune. A cultiver en exposition très lumineuse. Brésil.	E	3	FF	22
	praestans	T	Syn. L. pumila var. praestans, L. spectabilis. Espèce miniature spectaculaire. Proche de L. pumila mais avec des fleurs de forme plus parfaite. Sud Est du Brésil. 600-1000 m.	E - A	8/13	FF	22
	purpurata	TC	Plante de forte stature. Très belles fleurs blanches, finement découpées. Labelle pourpre. Plus de 150 variétés de cette espèce ont été nommées. Sud Est du Brésil, zones côtières. Parfumé.	P	15/20	2F	25
	purpurata var. carnea	TC	Variété au labelle strié de rose saumoné.	P	15/20	2F	28
	purpurata var. werkhauseri	TC	Variété spectaculaire, dont le labelle blanc est strié de bleu ardoise.	P	15/20	4F	24
	reginae	T	Laelia rupicole. Fleurs blanc-rosé, labelle jaune. A cultiver en exposition très lumineuse. Brésil, 1200 - 2000 m.	P	2,5	A	23
	tenebrosa	TC	Fleurs spectaculaires orangées, labelle tubulaire pourpre. Brésil. Parfumé.	P - E	15	2F	23
<b>Leptotes</b>	bicolor	T	Plante miniature. Fleurs de longue durée, grandes par rapport à la taille de la plante. Pétales et sépales blancs, labelle rose. Brésil, Paraguay, 500-900 m. Parfumé. Sur écorce ou en pot.	H - P	3/5	1F/FF	12/15
<b>Liparis</b>	latifolia	TC	Plante terrestre. Inflorescences arquées portant de nombreuses petites fleurs orange. Asie du S-E.	P - E	1	FF	18
<b>Ludisia</b>	discolor	C	Orchidée terrestre à cultiver surtout pour son feuillage très décoratif, rouge sombre veiné de rose. Tige érigée portant de nombreuses fleurs blanches au labelle jaune. Asie du Sud-Est, jusqu'à 1800 m. Parfumé.	H	2	A	20
<b>Lycaste</b>	brevispatha	T	Nombreuses fleurs vert, rose et blanc sur tiges courtes. Nicaragua, Costa-Rica, Panama, 1300 - 2000 m.	P	5	FF	23
	x cobani	T	Lycaste cruenta x Lycaste cochleata. Hybride naturel. Fleurs jaune d'or apparaissant lorsque les nouvelles pousses se développent. Guatemala, Salvador.	P	8	1F/FF	24/28
	lasioglossa	TF	Sépales brun - rouge effilés. Pétales et labelle jaune. Amérique centrale, 1400 - 1800 m.	A - H	12/14	A	24
	tricolor	T	Plante compacte florifère. Sépales crème, pétales et labelle blanc rosé. Costa - Rica. Panama, 600 - 1000 m. Parfumé.	P	6	1F	18
<b>Masdevallia</b>	amabilis	F	Fleurs rose strié de pourpre sur longue tige. Pérou, 2000 - 5300 m.	E	3	A	18
	angulata	TF	Floraisons sur tiges courtes retombantes. Larges fleurs rouge sombre. Equateur, Colombie, 600-2600m.	P	5	A	18
	brachyura	TF	Plante miniature. Fleur jaune sur le dessus, pourpre dans sa partie inférieure. Equateur, 1400 - 1800 m.	A - H	1	A	12
	bryophila	T	Fleur pourpre, pointes jaunes. Pérou, 1600 m.	P	2	A	12
	buccinator	TF	Fleurs globuleuses jaunes. Colombie, 2500 m.	P	5	A	15
	chaparensis	TF	Fleurs blanches parsemées de macules pourpre. Bolivie, 2400-2800m.	P - E	3	A	17
	civilis	F	Fleur crème ponctué de brun-rouge. Pérou, 2000 - 3000m.	P - E	4	A	12
	corniculata	TF	Fleur rouge-orangé sur tige courte. Colombie, Equateur, 1600 - 2500 m.	A - H	4	A	18

	dynastes	TF	Fleurs crème, parsemées de points pourpre, extrémités des sépales jaunes. Florifère. Equateur, 1400 – 2800 m.	H	1,5	A	15
	eburnea	TF	Fleurs jaune pâle. Panama, 2000m.	P	3	A	15
	encephala	TF	Curieuses fleurs pourpre, presque sphériques, extrémité des sépales jaunes. Colombie, 2100-2600m.	P	4	A	12
	estradae	TF	Fleur étoilée élégante, blanche, rose et jaune. Sépales très effilés. Colombie, 1800-2500m.	H	5	A	12
	gilbertoi	TF	Très belles fleurs blanches, au cœur rose et jaune, sépales très effilés. Colombie, 1400-2000m.	H - P	5	A	18
	gloriae	TF	Fleur jaune. Panama, 2000 m.	P	2	A	12
	misasii	TF	Fleurs de texture épaisse, jaune piqueté de rouge. Colombie, 2400m.	P	4	A	18
	nidifica var. alexandrae	TF	Espèce très florifère, élégante. Fleurs jaune pâle marbré de pourpre.	A - H	4	A	15
	paivaana	TF	Petites fleurs tubulaires roses et jaunes sur longues tiges. Pérou, Bolivie, 2400-2700m.	H	4	A	12
	polysticta	TF	Espèce multiflore. Tige érigée portant une dizaine de petites fleurs blanches et jaunes, piquées de pourpre. Equateur, 1600 - 3000 m.	A - H	2	A	18
	pyxis	TF	Fleur tubulaire pourpre et jaune pâle. Colombie, Pérou, 2300-2650 m.	P	2	A	12
	rolfeana	F	Fleurs pourpre sur tiges ne dépassant pas le haut du feuillage. Costa Rica, dans la Cordillère Centrale.	P - E	6	A	15
	roseola	TF	Plante miniature très florifère, spectaculaire. Fleurs rose foncé étoilées. Equateur.	A - H	5	A	15
	striatella	T	Fleurs blanches striées de pourpre. Costa-Rica, Panama, Colombie, Vénézuéla, 400 – 2500 m.	A - H	1,5	A	15
	tovarensis	TF	Fleurs blanches. Vénézuéla 1600 - 2400 m.	A - H	5	A	18
	triangularis	TF	Fleur jaune finement ponctuée de rouge. Colombie, Equateur, Vénézuéla, 750 - 2300m.	E - A	4	A	18
	tridens	TF	Espèce multiflore, jaune pâle. Fleurs regroupées à l'extrémité de la tige. Equateur, 1800 - 2700m.	P	1,5	A	18
	veitchiana	F	Fleurs oranges partiellement recouvertes de minuscules papilles rouges, donnant un aspect velouté. Pérou, 2200-4000 m.	TS	8	A	20
	yungasensis	F	Fleur étonnante, blanche striée de pourpre. Bolivie, 2150 – 3000 m.	H	3	A	20
<b>Maxillaria</b>	picta	TF	Plante robuste produisant de nombreuses fleurs jaune ponctué de pourpre, de très bonne tenue. Brésil, Argentine. Très parfumé.	A	5	1F	22
	ochroleuca	T	Nombreuses fleurs étoilées, blanches et jaunes, sur tige courte. Brésil, Equateur, Colombie, 200-1800m. Parfumé.	P - E	4	FF	24
	schunkeana	T	Plante miniature, à fleurs presque noires. Brésil, 600 - 700 m.	H - P	1	A	20
	tenuifolia	T	Plante portant de longues feuilles très fines. Fleurs solitaires rouge brique, labelle crème ponctué de rouge. Parfum extraordinaire évoquant la noix de coco. Amérique centrale, du Mexique au Nicaragua, 0 - 1500 m.	P - E	4	A	24
<b>Neobenthamia</b>	gracilis	TF	Hautes tiges portant à leur extrémité un bouquet de très nombreuses petites fleurs blanches, labelle rose et jaune. Tanzanie, Zanzibar. 450-1800 m. Parfumé.	H	2	FF	23
<b>Oeonia</b>	rosea	TC	Sépales et pétales verts, grand labelle blanc, rouge au centre. Madagascar, 100 - 2000 m. Sur écorce.	P	3	FF	17
<b>Oerstedella</b>	centradenia	C	Cannes très fines, racines épaisses. A cultiver de préférence sur plaque, où elle touffe rapidement. Fleurs roses, centre blanc. Costa Rica, Panama. Sur écorce ou en pot.	P	3	FF/A	12/20
<b>Oncidium</b>	altissimum	C	Très longue tige florale portant une multitude de petites fleurs jaunes et brunes. Antilles 0 - 200m.	P	2,5	FF	25
	baueri	T	Plante de grande taille, nombreuses fleurs jaunes maculées de brun, sur une très longue tige. Brésil, Pérou, Bolivie, Equateur, jusqu'à 1200 m.	P - E	3	FF	25
	croesus	TC	Plante miniature. Labelle jaune et rouge, pétales et sépales brun-rouge. Brésil.	P	3	A	12
	sphacelatum	T	Plante à fort développement. Tiges florales pouvant atteindre 2 m. Fleurs jaunes et brun-rouge. Amérique Centrale.	P	3	A	30
	warmingii	T	Pseudobulbes espacés sur un long rhizome. Fleur blanche, jaune et rouge. Brésil, Vénézuéla, 600 - 1600 m. Sur écorce.	A	2	FF	21
<b>Ornithocephalus</b>	gladius	TC	Plante miniature à feuillage en éventail. Fleurs blanches. Amérique tropicale, 0 - 1800 m. Sur écorce.	P	0,5	FF	10
<b>Ornithophora</b>	radicans	T	Syn. Sigmatostalix radicans. Espèce miniature touffant rapidement, très florifère. Charmantes fleurs vertes et blanches, colonne pourpre. Parfum de miel. S.E du Brésil. Parfumé. Sur écorce.	A	0,5	A	12
<b>Pabstia</b>	jugosa	TC	Plante compacte. Tiges florales portant une à quatre fleurs blanches, aux pétales ponctués de pourpre, et labelle strié de mauve. Brésil. Parfumé.	A - H	4	FF	18
<b>Paphiopedilum</b>	lowii	TC	Multiflore. Pétales jaune - vert et mauve, parsemés de macules sombres. Malaisie, Indonésie, 250 - 1600 m.	P - E	12	FF	30
	malipoense	T	Fleur verte plus ou moins striée de pourpre. Chine, 1500 m. Parfumé.	TS	9	A	26
<b>Peristeria</b>	elata	TC	L'orchidée colombe, fleur nationale du Panama. Longue tige érigée, portant des fleurs blanches globuleuses s'ouvrant en succession. Costa-Rica, Panama, Colombie, Equateur, Vénézuéla, 100 - 700 m. Parfumé.	E - A	5	FF	28
<b>Phalaenopsis</b>	lobbii	TF	Plante miniature. Fleurs blanches, labelle jaune et brun-orangé. Nécessite une période de repos au frais en hiver. Peut perdre naturellement une partie du feuillage en hiver. Inde, Bhutan, Vietnam. Sur écorce.	H	2	FF	15
	mannii	TC	Fleurs cireuses jaunes, ponctuées de brun-rouge. Asie du S-E, 500 - 1500 m. Parfumé.	P	4	FF	22
	mannii 'Zartbitter' SM/WOC Dijon x self	TC	Fleurs cireuses jaunes, ponctuées de brun-rouge. Asie du S-E, 500 - 1500 m. Parfumé.	H/P	4	FF	20

	pantherina	C	Fleurs jaunes ponctuées de brun-rouge. Bornéo, jusqu'à 800m. Parfumé.	TS	4	FF	22
<b>Physosiphon</b>	tubatus	T	Charmante orchidée miniature, très florifère. Une plante de taille moyenne peut porter simultanément plusieurs dizaines de hampes florales. Fleurs tubulaires orangées. Mexique, Guatemala, jusqu'à 3500 m. Parfumé.	E	1	A	20
<b>Podangis</b>	dactyloceras	TC	Plante miniature, feuillage en éventail. Fleurs blanches translucides en grappes. Afrique tropicale, 750 - 1950 m. Sur écorce.	P - E - A	1	A	12
<b>Prosthechea</b>	cochleata	T	Syn. Encyclia cochleata. Fleur non résupinée. Pétales et sépales verts torsadés, labelle pourpre foncé en forme de coquille. Amérique centrale et du sud. Caraïbes. 100-2000 m.	TS	8	A	24
	fragrans	T	Syn. Encyclia fragrans. Fleur non résupinée, crème, labelle strié de pourpre. Amérique du Sud et centrale, 0 – 2000 m. Parfumé.	H - P	4	FF	18
	prismatocarpa	T	Syn. Encyclia prismatocarpa. Plante vigoureuse. Crème, parsemé de macules bruns. Labelle rose. Parents sélectionnés. Amérique centrale. Parfumé.	P - E	4	2F	20
<b>Rhynchostylis</b>	gigantea var. devarajunii	TC	Monopodiale à cultiver sur support bien aéré. Asie du S-E, 0 - 700 m. Parfumé. Variété rouge de l'espèce.	H	2,5	FF	35
<b>Rossioglossum</b>	grande	TF	Espèce très spectaculaire, grande fleur jaune et rouge. Mexique, Guatemala, 1400 – 2700m.	A	15	1F	20
<b>Sedirea</b>	japonica	T	Fleurs blanches, sépales striés de rouge, labelle ponctué de rose. Japon. Parfumé. Sur écorce ou en pot.	P - E	3	1F	15
<b>Sophronitis</b>	cernua	T	Plante miniature à feuilles coriaces. Fleurs rouge-orangé et jaunes. Brésil. Sur écorce.	A - H	1,5	FF	20
<b>Stanhopea</b>	frymirei	C	Jaune pâle ponctué de rouge, hypochile jaune vif. Equateur, jusqu'à 600 m. Parfumé.	E - A	15	2F/FF	23/26
	jenischiana	T	Jaune doré parsemé de taches rouge-brique. Equateur, Pérou, Colombie, 800-1500 m. Parfumé.	E - A	12	FF	26
	nigripes	T	Jaune, avec un large ocelle de chaque coté de l'hypochile. Pérou, 800 - 1900m. Parfumé.	P - E	12	2F	20
	peruviana	T	Jaune, avec un large ocelle de chaque coté de l'hypochile. Colonne blanche. Pérou. Parfumé.	P - E	12	2F	18
<b>Stenorrhynchos</b>	speciosum	TC	Superbe espèce terrestre. Feuillage en rosette ponctué de blanc, inflorescence érigée rouge vif. Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud. 1200 - 1600m.	A - H	1,5	FF	20
<b>Trichopilia</b>	marginata	T	Sépales et pétales torsadés, labelle mauve en trompette. Du Guatemala à la Colombie, 800 – 1500 m. Parfumé.	P	10	1F	23
	tutorialbae	TC	Plante compacte. Inflorescences pendantes. Fleurs blanc pur, avec un labelle tubulaire. Bordure du labelle orange pâle. Costa Rica, Nicaragua, Panama, Colombie.	E	6	FF	20
<b>Vanilla</b>	planifolia	C	Port de liane. Fleurs vert pâle de courte durée, s'ouvrant en succession. A cultiver en pleine lumière pour favoriser la floraison. Originaire d'Amérique centrale et des Caraïbes.	E	7/8	A	26
	planifolia variegata	C	Variété au feuillage panaché vert / jaune.	E	7/8	A	26
<b>Zootrophion</b>	atropurpureum	T	Fleurs étranges, presque totalement fermées, rouges. Amérique du sud et Caraïbes, 400 - 1300 m.	A - H	2	FF	12
	dayanum	T	Fleurs étranges, presque totalement fermées, pourpre et jaune. Amérique du sud, 1500 - 1900 m.	TS	1,5	FF	12

## Liste des Hybrides

Genre	Espèce	Climat	Description	Floraison	Diam ètre	Taille plante	Prix €
<b>Angraecum</b>	Longiscott 'OC'	T	Angraecum superbum x Angraecum scottianum. Plante compacte. Les tiges florales portent 2 à 4 grandes fleurs blanches pourvues d'un long éperon. Parfumé.	P	6	FF	23
<b>Angulocaste (Anguloa x Lycaste)</b>	Caracas	T	(Anguloa uniflora x Lycaste skinneri). Fleurs blanches ponctuées de rose au centre, de longue durée. Parfumé.	P	12	FF	26
<b>Beallara</b>	Tahoma 'Glacier'	T	(Miltassia Carthagenae x Odontonia Alaska Sunset). Grandes fleurs blanches en forme d'étoile. Centre couleur de vin, labelle frangé de jaune. Spectaculaire.	P - A	12	A	26
<b>Brassavola</b>	cucullata x flagellaris	T	sur écorce.	A - H		FF	20
<b>Brassia</b>	Rising Star	T	Brassia verrucosa x Rex. Très grandes fleurs, hybride spectaculaire.	P - E		A	30
<b>Brassocattleya (Cattleya x Brassavola)</b>	Binosa	T	Brassavola nodosa x Cattleya bicolor. Fleur verte étoilée, grand labelle blanc ponctué de rose.	H	9	A	20
<b>Bulbophyllum</b>	Louis Sander	T	(B. ornatissimum x B. longissimum) Hybride très florifère. Fleurs en ombelle, effilées, brun clair veiné de rouge.	A	8	FF	25
<b>Burrageara (Cochlioda x Miltonia x Odontoglossum x Oncidium)</b>	Nelly Isler	T	(B. Stefan Isler x Miltonia Kensington). Très bel hybride. Fleurs rouge cerise, labelle plus clair, ponctué. Floraison longue durée.	P - A	7	A	26
	Stefan Isler	T	(Oncidium leucochilum x Vuylstekeara Edna). Plante à croissance rapide, nombreuses fleurs rouge brique, labelle rouge et orange.	P - A	5	A	26
<b>Cattleya</b>	Mahalo Jack	T	Cattleya walkeriana x Cattleya Orpetii. Cattleya miniature à fleurs pourpres. Florifère	E - A	8	FF	15
<b>Cymbidium</b>	Early Style	T	Cymbidium erythrostylum x Cymbidium elegans. Fleurs blanches à labelle jaune strié de rouge orangé, sur tige arquée.	A	5	FF	23
<b>Dendrobium</b>	atroviolaceum x eximium	T	Bouquets de fleurs blanches, labelle strié de mauve. Floraison de très longue durée.	P		FF	23
<b>Dracula</b>	Volcan Baru	TF	Dracula sodiroi x D. cordobae. Fleurs élégantes, en cloches, rouges.	TS	3,5	A	26
<b>Eulophia</b>		TC	Eulophia euglossa x Eulophia guineensis. Tige érigée portant de nombreuses fleurs vertes au labelle blanc strié de rose. Floraison de très longue durée.	P - E - A	4	A	26

<b>Laeliocattleya (Laelia x Cattleya)</b>	Apricosa	T	(Lc. S. J. Bracey x Lc. Henrietta P. Dame). Fleur orange veinée de pourpre, labelle tubulaire pourpre.	H	10	FF	23
<b>Lycaste</b>	Imschootiana	T	L. cruenta x L. skinneri. Fleur jaune pâle ponctué de rouge. Parfum de thé fumé.	H	8	FF	26
		T	L. schilleriana x L. macrobulbon. Grande fleur jaune, labelle légèrement ponctué de rouge.	P	11	FF	26
<b>Masdevallia</b>	Enez Eusa	TF	Masdevallia Panama Stripes x Masdevallia Pixie Violets. Fleurs blanches striées de pourpre, ou crème ponctuées de rose.	A - H	3-5	FF	12
	Enez Sun	TF	Masdevallia striatella x Masdevallia hirtzii. Fleurs jaunes plus ou moins striées de rouge. Hybride florifère, compact.	A - H	2	FF	12
	Panama Coral	TF	Masdevallia ignea x Masdevallia hirtzii. Fleurs orange vif.	A - H - P	3	FF	12
	Carol Domeracki	TF	Masdevallia striatella x Harlequin. Fleurs blanches striées de rose, sur tiges hautes.	TS	1,5	A	15
	Gilbert's Triangle	TF	Masdevallia coccinea x gilbertoi. Grandes fleurs rose pâle.	H - P	6	A	21
	Golden Nugget	TF	Masdevallia Owen Neils x marthae. Fleur jaune.	TS	3	A	12
	Pinky	TF	Masdevallia Peach Fuzz x glandulosa. Fleur blanche parsemée de papilles roses, pointes jaunes.	H	4	A	12
	Red Spider	TF	Masdevallia Tuakau Candy x gilbertoi. Fleurs crème plus ou moins rayées de rose.	TS	4	A	18
	Ted Khoe	TF	Masdevallia constricta x welischii. Hybride florifère. Fleurs orange vif.	TS	4	A	15
<b>Odontioda</b>	Noéliane	TF	Cochlioda noeziiana x Symphyglossum sanguineum. Hybride primaire aux fleurs rouge vif. Plante compacte.	H	3	FF	20
<b>Odontoglossum</b>		T	(O. Bic-ross x O. rossii) x O. Hambühren Gold. Fleur élégante jaune barré de brun-rouge. Labelle crème.	A	4	FF	15
<b>Oncidium</b>		T	O. ornithorhynchum x O. schroederianum (Syn. Miltonioides schroederiana). Nombreuses fleurs mauves très parfumées. A découvrir !	TS	2,5	FF	20
<b>Phalaenopsis</b>	Mini Mark	TC	Phalaenopsis Micro Nova x Phalaenopsis philippinensis. Plante compacte, florifère. Labelle orange, pétales et sépales blancs pointillés de orange.	TS	3	FF	20
<b>Phragmipedium</b>	Eric Young	T	P. longifolium x P. besseae	TS	11	FF	30
	Grande	T	(P. longifolium x P. caudatum 'grandiflora') Hybride naturel réputé. Fleurs spectaculaires par leurs pétales démesurément longs.	TS	35	A	35
	Living Fire	T	(P. sorcerer's Apprentice x P. besseae). Fleur rouge vif effilée, centre jaune.	TS	11	FF	30
<b>Prosthechea</b>	Steredenn Gwen	T	P. garciana x P. aemula. Une création 'Canopée'. Hybride compact et parfumé, à découvrir !	H	4	FF	23
<b>Rossioglossum</b>		T	R. grande x R. splendens. Grandes fleurs jaune et bronze.	A	15	2F	20
<b>Sophralaeliocattleya (Cattleya x Laelia x Sophronitis)</b>	Jewel Box 'Sheherazade'	T	Cattleya de taille moyenne. Fleurs rouges en bouquets. Très florifère.	P	8	FF	22
<b>Zygopetalum</b>	Rhein Moonlight	T	Zygopetalum de culture facile, florifère. Grand labelle pourpre, violacé à la base. Pétales et sépales brun-rouge. Parfumé.	TS	10	FF	20

## Liste des Disa

Espèce	Hybrides	Climat	Description	Floraison	Diam ètre	Taille plante	Prix €
aurata		TF	Jaune	Printemps-été	2	FF	22
uniflora		TF	Rouge	Printemps-été	11	FF	22
	Colette Cywes	TF	D. Uniflora x D. Unilangley. Rose pâle	Printemps	6	FF	20
	Diores	TF	D. uniflora x D. Veitchii. Rose	Printemps	9	FF	20
	Disa Esra Bosch	TF	(D. uniflora x D. Unidiorosa 'Rosy Face') x sib. Rouge	Printemps-été	12	FF	23
	Disa Esra Bosch	TF	D. uniflora x D. Unidiorosa 'Rosy Face'. Rouge. Selection.	Printemps-été	12	FF	30
	Disa Glasgow Orchid Conference	TF	D. Unifoam x D. uniflora. Rouge	Printemps-été	10	FF	20
	Disa Hilda Parkinson	TF	D. Unifoam x D. Reheat. Rouge	Printemps-été	9	FF	20
	Kewdior	TF	D. Kewensis x D. Diores. Rose	Printemps-été	7	FF	20
	Kewensis	TF	D. uniflora x D. tripetaloides. Rose	Printemps-été	4	FF	20
	Point Cabrillo	TF	D. Diores x D. aurata. Jaune orangé	Printemps-été	4	FF	20
	Riëtte	TF	D. Watsonii x D. uniflora. Rouge	Printemps-été	10	FF	20
	Ruz Heol	TF	D. Diorette x D. cardinalis. Rouge	Printemps-été	4	FF	20
	Disa Valafenn Ruz	TF	D. Riette x D. Reheat. Rouge	Printemps	6	FF	20